

클라미디아

Chlamydia

클라미디아란?

클라미디아는 남녀 누구나 걸릴 수 있는 성병입니다. 클라미디아는 세균성 질환입니다. 많은 사람들이 이 세균에 감염되어도 감염 증상이 없는 경우가 많으나, 그래도 여전히 세균은 전염시킬 수 있습니다. 클라미디아균은 요도 (소변 통로), 자궁경부 (자궁의 목), 직장, 항문, 인후, 눈을 침범할 수 있습니다. 클라미디아에 감염되면 합병증이 유발될 수도 있으나 예방이 가능합니다.

클라미디아의 전염경로는?

클라미디아는 감염자와의 성관계를 통해 전염되는 병입니다.

클라미디아에 감염될 위험률이 가장 높은 사람

- 성생활이 활발한 젊은 남녀
- 최근에 성관계 상대를 바꾼 사람
- 최근에 다른 성병에 감염되었던 사람.

클라미디아의 증상은?

클라미디아에 감염되면 2-14 일 이내에 증상이 나타날 수 있습니다. 그러나 수 개월 동안, 심지어는 수 년 동안, 자신이 클라미디아에 감염된 사실을 모르고 있는 사람들도 있습니다.

여성의 경우

클라미디아에 감염된 여성에게 나타날 수 있는 증상

- 아랫배가 생리통 같이 아픔
- 생리상의 변화 (즉, 월경에 변화가 있음)
- 소변을 볼 때 아픔
- 성관계 도중이나 후에 하혈함
- 질 분비물에 변화가 있음.

남성의 경우

클라미디아에 감염된 남성에게 나타날 수 있는 증상

- 음경에서 분비물이 나옴
- 소변을 볼 때 아픴
- 고환이 붓거나 아픴.

남녀 공통 증상

항문이 감염될 수 있으나 자각증상이 없는 경우가 일반적이며, 항문 통증이나 분비물이 증상으로 나타나는 경우가 간혹 있습니다.

클라미디아 진단방법은?

클라미디아 진단은 의원이나 성보건 진료소에서 할 수 있습니다. 의사가 요도나 자궁경부 또는 항문으로부터 분비물표본을 채취하거나 소변표본을 받은 후, 실험실로 보내 클라미디아 검사를 하게 됩니다.

클라미디아의 치료방법은?

클라미디아는 항생제로 쉽게 완치되는 병입니다. 의원 또는 성보건 진료소에 가서 검사받은 후 치료받는 것이 중요합니다. 증상이 재발될 경우엔 다시 의원이나 성보건 진료소에 가보도록 하십시오.

항생제는 복용을 시작한 후 증상이 사라지더라도 클라미디아균이 박멸되지 않았을 가능성이 있으므로 전체량을 끝까지 복용하는 것이 중요합니다. 그리고 치료를 시작한 후 적어도 7 일 동안은 여전히 전염성이 있으므로 성관계를 갖지 않도록 해야 합니다.

클라미디아 합병증이 있는가?

그렇습니다. 클라미디아를 적절히 치료하지 않을 경우엔 심각한 합병증이 생길 수 있습니다.

여성에게 생길 수 있는 합병증

- 골반염성 질환 (PID) (골반 내 생식기관에 염증이 생기는 질환)
- 골반 유착 및 만성 골반통
- (반흔조직에 의한) 난관 손상에 기인한 불임증
- 자궁외 임신 (수정란이 자궁 내에 착상하지 않고 난관에 착상하는 경우).

남성에게 생길 수 있는 합병증

- 재발성 요도염[urethritis]
- 부고환염[epididymitis] (정관염 수반).

남녀 공통 합병증

- 관절염
- 결막염[conjunctivitis] 및 포도막염[uveitis] (눈의 염증)

- 직장염[proctitis] (직장의 염증).

성관계 상대자도 치료를 받아야 하나?

그렇습니다. 클라미디아에 감염된 사람은 지난 6개월 기간에 있었던 모든 성관계 상대자들에게 알려서 의원이나 가까운 성보건 진료소에 가서 검사 및 치료를 받으라고 해야 합니다.

클라미디아를 예방하는 방법은?

질성교나 항문성교 시에 콘돔을 사용하면 클라미디아 및 기타 성병들을 예방할 수 있습니다. 다수의 상대와 관계를 갖는 경우엔 특히 콘돔을 사용하는 것이 중요합니다.

추가 정보 - NSW 공중위생부

추가 정보가 필요한 경우엔 가정의와 상담하거나 아니면 해당 지역의 성건강 진료소 [Sexual Health Clinic] (전화번호부 White Pages의 Business Listings section에서 'S'로 시작하는 부분을 보면 찾을 수 있음)에 연락하십시오. 또는 해당 지역의 공중위생부 [Public Health Unit]나 지역사회 보건센터 [Community Health Centre] (White Pages 앞부분의 'NSW Government' 난에 나와있음)에 연락하셔도 됩니다.

Metropolitan Areas

Central Sydney	9515 3180
South Eastern Sydney	9382 8333
Northern Sydney	9477 9400
South Western Sydney	9828 5944
Western Sydney	9840 3603
Wentworth	4734 2022

Rural Areas

Central Coast	4349 4845
Mid North Coast	6588 2750
Mid Western	6339 5548
Hunter	4924 6477
Illawarra	4255 2200
New England	6766 2288
Northern Rivers	6620 7500
Macquarie	6841 2216
Southern	4827 3428
Greater Murray	6021 4799
Far West	(08) 8080 1499

NSW Department of Health

73 Miller Street
 North Sydney NSW 2059
 Tel. (02) 9391 9000
 Fax. (02) 9391 9101
 TTY. (02) 9391 9900

NSW Health website
www.health.nsw.gov.au